ASCH

CONFORMISMO DI GRUPPO

Felice Perussia

Professore di Psicologia Generale
Università di Torino

SCHEDA MINIMA IN 3 MINUTI

ABSTRACT INTRODUTTIVO DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
PER QUALSIASI PROBLEMA : RIVOLGERSI A PROFESSIONISTI QUALIFICATI

Servizi Culturali di PSICOTECNICA - Milano

ASCH: CONFORMISMO DI GRUPPO

- Nei primi anni ’50 lo psicologo gestaltista polacco-americano Solomon E. Ash (1907-1996) conduce una serie di ricerche, tra le più rilevanti in psicologia, presso lo Swarthmore College in Pennsylvania, sugli effetti della pressione di gruppo

feliceperussia.it © 2013

ASCH: CONFORMISMO DI GRUPPO

- L'esperimento principale (1951) viene descritto come: Prova di gruppo sulla valutazione visiva
- Consiste nel mostrare dei cartelli, ciascuno con un segmento geometrico di cui viene chiesto di valutare la dimensione, comparandola con altri segmenti che fanno da metro di paragone e che sono sul cartello
- Ogni gruppo di valutazione è composto di 8-10 studenti, che sono in realtà tutti complici di Asch, tranne un soggetto sperimentale (1 per gruppo) che è all'oscuro di tutto

ASCH: CONFORMISMO DI GRUPPO

- ✓ Le valutazioni vengono fornite ad alta voce
- ✓ In ciascun gruppo, la prova viene ripetuta con 18 cartelli diversi
- ✓ Il soggetto sperimentale è l'ultimo o quasi a fornire la sua valutazione
- ✓ Nell'esperimento vengono sottoposti alla prova 50 soggetti sperimentali, in altrettante gruppi

ASCH: CONFORMISMO DI GRUPPO

- Ciascun cartello contiene: un segmento da valutare (X) e tre segmenti (A, B, C) tra cui scegliere quello che è uguale al primo (X)
- Nell'esempio riportato: è evidente che X è uguale ad A
- Ma gli altri soggetti-complici scelgono invece tutti (poniamo) C

feliceperussia.it © 2013

ASCH: CONFORMISMO DI GRUPPO

- **37 soggetti sperimentali su 50 (74%) forniscono la risposta evidentemente sbagliata, ma unanime secondo il gruppo, almeno una volta nell'arco della sperimentazione**
- **14 soggetti (28%) forniscono la risposta falsa ma unanime per almeno 6 cartelli diversi (su 18)**

feliceperussia.it © 2013

ASCH: CONFORMISMO DI GRUPPO

- Alla fine della sessione viene chiarito ai soggetti sperimentali, da parte del ricercatore, il fatto che tutta la prova era stata truccata
- A questo punto, molti di quanti hanno indicato il segmento sbagliato, dicono di avere testimoniato consapevolmente il falso, ma di averlo fatto per il timore di essere ridicolizzati o di apparire strani, o ritenendo gli altri più esperti e che quindi le altrui valutazioni fossero più competenti

ASCH: CONFORMISMO DI GRUPPO

- Alcuni soggetti sperimentali continuano invece a dichiararsi convinti della propria valutazione sbagliata, mantenendosi intimamente fedeli all'esempio e alla pressione del gruppo

- La ricerca è stata successivamente ripetuta con variazioni, rilevando (ad esempio) che la conformità al gruppo scende drasticamente quando c'è almeno un altro partecipante che dichiara la valutazione corretta

ASCH: CONFORMISMO DI GRUPPO

- L'insieme degli esperimenti è interpretato da Asch, e dai manuali di psicologia, come una evidente, quanto sconcertante, dimostrazione della capacità suggestiva, quasi una coercizione o una sostituzione degli altri alla nostra coscienza individuale, che viene esercitata dai gruppi con cui interagiamo
- persino su una evidenza apparentemente così oggettiva come una constatazione visiva, e pur essendo in condizioni di assoluta libertà e in piena coscienza

SCHEDA MINIMA IN 3 MINUTI

ABSTRACT DI PRIMO INQUADRAMENTO SCIENTIFICO

PER QUALSIASI PROBLEMA: RIVOLGERSI A PROFESSIONISTI QUALIFICATI

Felice Perussia

Professore di Psicologia Generale
Università di Torino

Servizi Culturali di
PSICOTECNICA - Milano

© 2013